

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas



*Η ενσυναίσθηση  
συναντά  
την καινοτομία*

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**05-07**  
**ΜΑΡΤΙΟΥ 2026**

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

# Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ EGFR+ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΜΚΠ<sup>1</sup>

**Η ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗ**

**ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ**

**RYBREVANT<sup>®</sup> + LAZCLUZE<sup>™</sup>: cEGFR σε 1L<sup>1,2</sup>**



Το RYBREVANT<sup>®</sup> ενδείκνυται σε συνδυασμό με το LAZCLUZE<sup>™</sup> για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) με διαγραφές στο Εξώτιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο εξώτιο 21.<sup>1,2</sup>

**EGFR+:** θετική μετάλλαξη EGFR, **ΜΜΚΠ:** μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **cEGFR:** κοινή μετάλλαξη EGFR, **1L:** πρώτης γραμμής.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ:** 1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος RYBREVANT<sup>®</sup> 2025. 2. LAZCLUZE<sup>™</sup> Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 2025.

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Ενδεικτική Νοσοκομειακή τιμή
RYBREVANT INJ.SOL 1600MG/10ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 10ML (160 MG/ML)	3.674,28 €
RYBREVANT INJ.SOL 2240MG/14ML (160MG/ML)	BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 14ML (160 MG/ML)	5.143,99 €

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Ενδεικτική Νοσοκομειακή τιμή
LAZCLUZE F.C.TAB 80MG/TAB	BT X 56 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	6.073,30 €
LAZCLUZE F.C.TAB 240MG/TAB	BT X 28 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU	6.073,30 €

Στο σύνολο δεδομένων του RYBREVANT<sup>®</sup> σε συνδυασμό με lazertinib, οι πιο συχνές ΑΕ οποιασδήποτε βαθμού ήταν εξάνθημα, τοξικότητα σπύλων και υποαλβουμιναιμία.<sup>1</sup> Για τον πλήρη κατάλογο των ΑΕ, βλέπε παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ.



Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVANT<sup>®</sup> σκανάρετε εδώ



Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος LAZCLUZE<sup>™</sup> σκανάρετε εδώ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.<sup>1,2</sup>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen-Cilag Φαρμακευτική  
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,  
εταιρεία της Johnson & Johnson  
Λεωφ. Ειρήνης 56  
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

# ▽ Jemperli (dostarlimab) Injection 500 mg

# Zejula niraparib tablets 100 mg

## ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοδερική τοσουλκή νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λισαδική Τιμή: 3764,13€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η ένταξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού Ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχους του Όμιλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

## JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντισώμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G4 (IgG4) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ώσθικών κινεζικού κριτικού (CHO).

Λισαδική Τιμή: 6011,33€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό των πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθυμίες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφάρτετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Β.Ε  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

**GSK**



γυναίκες στην ογκολογία

**W40 Hellas**

**05-07**

**ΜΑΡΤΙΟΥ 2026**

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές φίλες,

Αγαπητοί φίλοι

Το **11ο Πανελλήνιο Forum της W40 Hellas** πραγματοποιείται σε μια εποχή ουσιαστικών αλλαγών για την ογκολογία, όπου η επιστημονική πρόοδος εξελίσσεται με ταχύτητα, ενώ η ανάγκη για ανθρώπινη, ποιοτική φροντίδα παραμένει σταθερά στο επίκεντρο.

Το φετινό **Forum** φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου για την ογκολογική κοινότητα στο σύνολό της: ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ογκολογίας, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες Ιατρικής που διαμορφώνουν τη νέα γενιά επαγγελματιών υγείας. Έναν χώρο όπου η γνώση συναντά την εμπειρία, η καινοτομία την καθημερινή κλινική πράξη και η επιστήμη τον άνθρωπο.

Μέσα από ένα πολυεπίπεδο επιστημονικό πρόγραμμα, αναδεικνύονται σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις, ζητήματα φροντίδας και ποιότητας ζωής, το survivorship, η διεπιστημονική συνεργασία, η επικοινωνία και ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη ογκολογία.

Κεντρικός άξονας του **Forum** παραμένει η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η Εναρκτήρια Τελετή, το Αφιέρωμα για την **Ημέρα της Γυναίκας**, το καθιερωμένο **Forum** διαλόγου, καθώς και το Εργαστήρι Ευζωίας, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της ανθεκτικότητας, της ισορροπίας και της αυτοφροντίδας σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Το **Forum της W40 Hellas** δεν είναι απλώς μια επιστημονική συνάντηση. Είναι ένας ζωντανός χώρος σκέψης, ανταλλαγής εμπειριών και ουσιαστικής σύνδεσης, όπου η γνώση αποκτά φωνή και η φροντίδα παραμένει βαθιά ανθρώπινη. Για ακόμη μία χρονιά, το **11ο Πανελλήνιο Forum W40 Hellas** φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ογκολογική κοινότητα: έναν κοινό τόπο συνάντησης και εξέλιξης, με κοινό στόχο μια ογκολογία που προχωρά μπροστά χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο πυρήνα της.

Με εκτίμηση,

**Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Πανελληνίου Forum W40 Hellas**

Ελένη Γαλιάνη

Ελενα Ανάργου

Ζένια Σαριδάκη

Αθηνά Χριστοπούλου

Αιμάντα Ψυρρή

# DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L\*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients<sup>1</sup>

Keep time on their side<sup>5</sup>

\*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L<sup>2,4</sup> **References:** 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

#### IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenep@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX®  
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 24 Οκτωβρίου 2025

 **CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**



γυναίκες στην ογκολογία

**W40 Hellas**

# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

**05-07**

**ΜΑΡΤΙΟΥ 2026**

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## Επιστημονική Επιτροπή

Άννα Λέα Αμυλίδη  
Ελένη Αραβαντινού-Φατώρου  
Μαρία Αυγουστίδου  
Μελίνα Γερολασίτη  
Ευαγγελία Γκιζοπούλου  
Στεφανία Γκούρα  
Κωνσταντίνα Θωμοπούλου  
Φανή Καπουλίτσα  
Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Ελευθερία Λειβαδάρου  
Τρύφων Μπηλίδας  
Μαντώ Νικολαΐδη  
Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη  
Παναγιώτα Οικονομοπούλου  
Πηνελόπη Πετροπούλου  
Παντελής Σκάρλος  
Αναστασία Στεργιούλα  
Έλενα Φούντζηλα



### Προχωρημένο NSCLC



- Το LIBTAYO® σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του NSCLC σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε  $\geq 1\%$  των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC<sup>1</sup>
- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση πρώτης γραμμής του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε ενήλικες ασθενείς που εκφράζουν PD-L1 (σε  $\geq 50\%$  των νεοπλασματικών κυττάρων), χωρίς ανωμαλίες EGFR, ALK ή ROS1, οι οποίοι έχουν: - Τοπικά προχωρημένο NSCLC, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για οριστική χημειοακτινοθεραπεία, ή Μεταστατικό NSCLC<sup>1</sup>

### Προχωρημένο CSCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού ή τοπικά προχωρημένου πλακώδους καρκίνωματος του δέρματος (mCSCC ή laCSCC) σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση.<sup>1</sup>

### Προχωρημένο BCC



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού βασικοκυτταρικού καρκίνωματος (laBCC ή mBCC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου ή έχουν δυσανοχή σε αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (HHL).<sup>1</sup>

### Προχωρημένος Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας



- Το LIBTAYO® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος ή μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.<sup>1</sup>

**NSCLC**=Non Small Cell Lung Cancer, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, **EGFR**=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, **ALK**=κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, **ROS1**=ROS πρωτο-ογκονιδίο 1, υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, **CSCC**=cutaneous squamous cell carcinoma, Πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, **BCC**=basal cell carcinoma, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.

Μπορεί να εμφανιστούν ανοσομεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το cemiplimab. Οι περισσότερες από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, υποχώρησαν μετά από την έναρξη κατάλληλης ιατρικής θεραπείας ή τη διακοπή του cemiplimab.<sup>1</sup>

**Τρόπος Διάθεσης:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

**Ενδεικτική τιμή (N.T.):** Φιαλίδιο 350mg/ 7ml 4.302,41€

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος LIBTAYO®

**Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.**

- ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR

# EXTENDING OUR STRENGTH

to fight GI cancers

**Lonsurf**<sup>®</sup>  
trifluridine/tipiracil

**onivyde**<sup>®</sup>  
pegylated liposomal irinotecan

**TIBSOVO**<sup>®</sup>  
ivosidenib tablets 250mg

**LONSURF**<sup>®</sup>: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF<sup>®</sup> έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 552,62 ΝΤ: € 430,04 Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 1.653,03 ΝΤ: € 1.351,45  
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 723,24 ΝΤ: € 573,33 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 2.184,63 ΝΤ: € 1.799,07

**ONIVYDE**<sup>®</sup>: Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: ΑΤ: €903,07 ΝΤ: €722,65

**TIBSOVO**<sup>®</sup>: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Tibsovo<sup>®</sup> F.C. tab 250mg/tab, Φιάλη (HDPE)x60, Δισκία: Α.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Πριν τη συνταγογράφηση,  
συμβουλευτείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών των Προϊόντων  
που διατίθενται στη γραμματεία  
του Συνεδρίου ή σκανάρετε  
τον κωδικό QR.



**SERVIER**<sup>★</sup>  
moved by you

**SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.**  
Φραγκοκλυσίας 7, 15125 Μαρούσι.  
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για **ΟΑΑ** τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**KITPINH KAPTA**»



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

<b>12:00-13:00</b>	<b>ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ</b>
<b>13:00-15:00</b>	<p><b>Νοσηλευτικό Τραπέζι: Η ενσυναίσθηση στη φροντίδα: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις και καινοτόμες πρακτικές στη νοσηλευτική ογκολογία</b>          Προεδρείο: <b>Σ. Κατσαραγάκης, Ε. Πατηράκη</b></p> <hr/> <p>Νοσηλευτικές θεωρίες και ενσυναίσθηση στη νοσηλευτική ογκολογία  <b>Μ. Χατζοπούλου</b></p> <p>Η θεραπευτική αξία της ενσυναίσθησης στην διαπροσωπική σχέση φροντίδας στη νοσηλευτική ογκολογία  <b>Μ. Χρήστου</b></p> <p>Ενσυναισθηματικές δεξιότητες και καινοτόμες πρακτικές στη νοσηλευτική ογκολογία  <b>Α. Ψυχογιού</b></p> <p>Εκπαίδευση κι ενδυνάμωση νοσηλευτών στην ενσυναίσθηση  <b>Σ. Σγούρου</b></p> <p>Σχολιασμός: <b>Χ. Κάρλου, Α. Κασσιανού, Ε. Τσάτη</b></p>
<b>15:00-16:30</b>	<p><b>1ο Στρογγυλό τραπέζι: Καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο: Συνεργασίες που μετασχηματίζουν την ογκολογία και αλλάζουν τα δεδομένα</b>          Προεδρείο: <b>Σ. Γκούρα, Π. Κοτσεκίδου, Ε. Λειβαδάρου</b></p> <hr/> <p>Νομοθεσία κλινικών μελετών στην Ελλάδα σήμερα. Τι ισχύει, τι αλλάζει  <b>Α. Τσιριγώτη</b></p> <p>Ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη  <b>Ε. Κλούβα</b></p> <p>Κλινικές μελέτες και ο ρόλος του Νοσηλευτή Ογκολογίας στη φροντίδα του ογκολογικού ασθενή  <b>Χ. Σκορδέλη</b></p> <p>Όταν το φύλο έχει σημασία: Gender-Based Medicine και ογκολογία στην πράξη  <b>Σ. Γκούρα</b></p> <p>Από τη συνεργασία στην πράξη: Πολιτικές, δεδομένα και προκλήσεις για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες  <b>Α. Μπαρμπετάκη</b></p> <p>Σχολιασμός: <b>Α. Μολφέτα, Α. Μπουσμπουκέα, Χ. Πετράκη, Α. Ποταμιάνου</b></p>



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

16:30-19:00

**2ο Στρογγυλό τραπέζι: Η ανθρώπινη πλευρά της ογκολογίας: εκεί όπου οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης φροντίδας**

Προεδρείο: **Γ. Καπετανάκης, Α. Νικολαΐδη**

Η φωνή των ασθενών: ανάγκες, εμπειρίες και κενά του συστήματος φροντίδας

Σχολιασμός συλλόγων / δομών ασθενών

-ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ: **Α. Πασακοπούλου**

-ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ: **Π. Μιχαλοπούλου**

-ΚΕΦΙ: **Μ. Χήναρη**

-FAIR LIFE: **Κ. Πατέλη-Bell**

-ΓΑΛΙΛΑΙΑ: **Α. Τσερκέζογλου**

Οι φροντιστές ως "αόρατοι ασθενείς": caregiver burnout και ανάγκη δομημένης υποστήριξης

**Μ. Αυγουστίδου**

Υγεία για όλους: ανάγκες, εμπειρίες και προκλήσεις στη σύγχρονη φροντίδα υγείας

**Ε. Σωτηροπούλου**

Survivorship στην πράξη: η ζωή μετά τον καρκίνο και το "νέο κανονικό"

**Φ. Καπουλίτσα**

Το Οικοθεν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Νέα δεδομένα στην ογκολογική φροντίδα

**Μ. Νικολάου**

Η στιγμή που ανατρέπεται τα δεδομένα: όταν η διάγνωση συναντά την ευθύνη

**Κ. Σινάνης**

Καταληκτικό σχόλιο: Τι μένει όταν όλα αλλάζουν; ο άνθρωπος, η πρόοδος, το νόημα

**Τ. Θεοδωρόπουλος**

Διαδραστική συζήτηση

19:00-20:30

**Εναρκτήρια συνεδρία: Η νέα εποχή της ογκολογίας: ενσυναίσθηση και καινοτομία στην πράξη**

Προεδρείο: **Συντονιστική Επιτροπή W40 Hellas**

Χαιρετισμοί

Εισαγωγική τοποθέτηση

Γιατί μιλάμε σήμερα για Ενσυναίσθηση και Καινοτομία

**Ε. Γαλάνη**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

**Ένα σύγχρονο ζήτημα δημόσιας υγείας στο προσκήνιο: Άτμισμα: προστατεύοντας τη νέα γενιά**

*Μια πολυφωνική, ουσιαστική παρέμβαση που ενώνει την ενημέρωση, την πρόληψη, την τέχνη και τα πρότυπα ζωής*

Ο εμπνευστής και υποστηρικτής της καμπάνιας της W40 Hellas

• **Σ. Τσαφούλιας**

Η σύγχρονη ψηφιακή ευαισθητοποίηση και η δύναμη των μηνυμάτων στη νέα γενιά

• **Π. Καζάνης | BAAS DIGITAL**

• Πρωταθλήτριες Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης & Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας

*Πρότυπα υγείας, αντοχής και αριστείας, μια σύγχρονη πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά*

Η προσήλωση στη διατήρηση της «καθαρής ανάσας» ως στάση ζωής

• **Δ Ιατρίδου**

Μια συμβολική δημιουργία για τη W40 Hellas, όπου η τέχνη και το ένδυμα μετατρέπονται σε φορέα ενδυνάμωσης και ελπίδας

• **Α. Τσουκαλά**

Opening Remarks on behalf of the World Health Organization (WHO)

• **Dr J. Breda**

◆ Βραβεύσεις W40 Hellas

◆ BAAS DIGITAL

◆ Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας & Πρωταθλήτριες Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης

◆ Athens Capital

# Opdualag™

(nivolumab /relatlimab)

## ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ<sup>1-2</sup>

**ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  
LAG-3 ΚΑΙ PD-1<sup>3-5</sup>**

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Ένδειξη** Το Opdualag ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής του προχωρημένου (μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού) μελανώματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με έκφραση του PD-L1 στα κύτταρα του όγκου < 1%.

**Περίληψη του προφίλ ασφάλειας** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (41%), μυοσκελετικό άλγος (32%), εξάνθημα (29%), αρθραλγία (26%), διάρροια (26%), κνησμός (26%), κεφαλαλγία (20%), ναυτία (19%), βήχας (16%), μειωμένη όρεξη (16%), υποθυρεοειδισμός (16%), κοιλιακό άλγος (14%), λεύκη (13%), πυρεξία (12%), δυσκολία κατάπνοια (11%), ουρολοίμωξη (11%), δύσπνοια (10%) και έμετος (10%). Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι επινεφριδιακή ανεπάρκεια (1,4%), αναμία (1,4%), ασφυγμία (1,1%), κολίτιδα (1,1%), διάρροια (1,1%), μυοκαρδίτιδα (1,1%), πνευμονία (1,1%) και ουρολοίμωξη (1,1%). Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3-5 σε ασθενείς με προχωρημένο (μη χειρουργήσιμο ή μεταστατικό) μελάνωμα ήταν 43% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab σε συνδυασμό με relatlimab και 35% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με nivolumab.

ΕΛΛΑΔΑ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Λιανική Τιμή (συνμ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.719,75

Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρωπίνης χρήσης της 4ης Ιανουαρίου 2025

1. OPDUALAGTM, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 7/2025. 2. Tawbi HA, et al. N Engl J Med. 2022;386(1):24-34. 3. Gellrich FF, et al. J Clin Med. 2020;9(1):223. 4. Long L, et al. Genes Cancer. 2018;9(5-6):176-189. 5. Woo S-R, et al. Cancer Res. 2012;72(4):917-927.

**Τρόπος διάθεσης (BLUE BOX) του φαρμακευτικού προϊόντος Opdualag:**

Ελλάδα: «Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία». Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 110339/22/20-02-2023

Κύπρος: «Με ιατρική συνταγή».

**Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:**

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαρμός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinakarta.gr>  
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστοτόπος: [www.moh.gov.cy/phs](http://www.moh.gov.cy/phs)

ΚΥΠΡΟΣ	
Φαρμακευτικό προϊόν	Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή (συνμ. 6% ΦΠΑ)
OPDUALAG C/S.SOL.IN (240+80)MG/VIAL BT X 1 VIAL X 20ML	€ 6.532,49

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Έντυπη μορφή της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος διατίθεται από τον κάτωτο αδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code. Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 07/2025



Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.  
Αττικής 49-53 & Προποντιδίου 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"  
Ελλάδα: <https://www.kitrinakarta.gr>  
Κύπρος: <https://www.kitrinakarta.gov.cy>**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

**10:00-11:30**

**Τραπέζι Φοιτητών: Γνωρίζοντας την ιατρική από την αρχή: επιλογές, προοπτικές και προσωπικές διαδρομές στη σύγχρονη εποχή**

Προεδρείο: **Ο.-Ι. Ζώρας, Α. Ψυρρή**

Πώς διαμορφώνεται η επιλογή της ειδικότητας σήμερα: ευκαιρίες, προσδοκίες και η διάσταση του φύλου

**Γ. Δανδάλη**

Επαγγελματικές διαδρομές στην Ογκολογία: από την κλινική πράξη στην έρευνα και την καινοτομία

**Μ. Ιωάννου**

Η εφαρμογή της Τεχνολογίας και του ΑΙ στην Ογκολογία

**Χ. Σέρβου**

Η Ογκολογία της νέας γενιάς: καινοτομία και ανθρωποκεντρική φροντίδα

**Α. Μιχαηλέλλη**

Ολιστική προσέγγιση του καρκίνου από διάφορες ειδικότητες - τα δεδομένα της Ελλάδας και του Εξωτερικού

**Ε. Παληκύρα**

Σχολιασμός: **Π. Βλαχαστέργιος, Α. Λασκαράκης**

**11:30-12:30**

**3ο Στρογγυλό τραπέζι: Στοματική υγεία στην ογκολογία: ποιότητα ζωής με ενσυναίσθηση και καινοτόμες λύσεις**

Προεδρείο: **Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Π. Πετροπούλου, Ν. Τσουκαλάς**

Η στοματική υγεία κατά την ακτινοθεραπεία στην ογκολογία: πρόληψη επιπλοκών και ποιότητα ζωής

**Π. Σκάρλος**

Βλεννογονίτιδα και στοματίτιδες στα παλαιότερα και νεότερα αντικαρκινικά φάρμακα: συγκριτική θεώρηση τοξικότητων

**Ο. Νικολάτου-Γαλίτη**

Στοματικές επιπλοκές στην ογκολογική θεραπεία: επίδραση στην ποιότητα ζωής και ο ρόλος των εφαρμογών e-Health

**Π. Πετροπούλου**

Σχολιασμός: **Δ. Καναλουπίτη, Γ. Μαραβέλης, Α. Σβώλου**

**12:30-14:00**

**4ο Στρογγυλό τραπέζι: Σύγχρονες, προσαρμοσμένες στον άνθρωπο, θεραπευτικές προσεγγίσεις στους καρκίνους του ουροποιητικού**

Προεδρείο: **Δ. Δαλιάνη, Θ. Δημόπουλος, Γ. Παπαδόπουλος**

Καρκίνος Προστάτη: Σταδιοποίηση με PET/PSMA ή/και FDG/PET;

**Ε. Σκούρα**

Καρκίνος Προστάτη: Διαχείριση Βιοχημικής Υποτροπής BCR

**Ε. Μαραγκούλη**

Καρκίνος Προστάτη: Η σύγχρονη θέση των PARPi στον μεταστατικό καρκίνο προστάτη

**Δ. Νάση**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM **W4O Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Νεότερα δεδομένα χορήγησης ανοσοθεραπείας στην μυοδιηθητική και μη μυοδιηθητική νόσο

**Α. Ανδρικοπούλου**

Καρκίνος Νεφρού: Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού μετά την επικουρική θεραπεία

**Κ. Κουτσούκος**

με την ευγενική υποστήριξη της 

Σχολιασμός: **Π. Μουρμούρης, Ι. Μπίνας, Μ. Τσιατάς**

**14:00-15:30**

**5ο Στρογγυλό τραπέζι: Η καινοτομία στη θεραπεία και η ανθρώπινη όψη του γυναικολογικού καρκίνου**

Προεδρείο: **Δ. Χαϊδόπουλος, Α. Χριστοπούλου**

Καρκίνος ενδομητρίου: από τη FIGO ταξινόμηση στη μοριακή εποχή. Αλλάζει η κλινική πράξη;

**Α. Αραβαντινού-Φατώρου**

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: ανοσοθεραπεία, ADCs και οι σύγχρονοι θεραπευτικοί αλγόριθμοι

**Ε. Σκαφίδα**

Διατήρηση γονιμότητας μετά από διάγνωση γυναικολογικών καρκίνων: πότε και σε ποιες ασθενείς;

**Θ. Καλαμπόκας**

Καρκίνος ωθηκών: σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις και εξατομίκευση

**Ε. Αραβαντινού-Φατώρου**

Σχολιασμός: **Δ. Ζούκη, Σ. Ίβρος, Ε. Ρεξ, Ε-Σ. Τριποδάκη**

**15:30-16:00**

**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

**16:00-17:30**

**6ο Στρογγυλό τραπέζι: Η θεραπευτική διαδρομή στον καρκίνο του πνεύμονα: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και σύγχρονες επιλογές με ανθρώπινο πρόσημο**

Προεδρείο: **Ε. Λινάρδου, Ε. Σαμαντάς**

Κάπνισμα και προσυμπτωματικός έλεγχος. Είναι τα νέα καπνικά προϊόντα εναλλακτική λύση;

**Ε. Γκιζοπούλου**

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική θεραπεία στον πρώιμο NSCLC

**Σ. Γκούρα**

Πώς διαμορφώνεται το θεραπευτικό τοπίο στο SCLC

**Μ. Γερολασίτη**

Ο σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος του μεταστατικού NSCLC χωρίς μεταλλάξεις

**Γ. Καρκαλέτσος**

MDT - Διεπιστημονική Συζήτηση Περιστατικού (Multidisciplinary Tumor Board)

-Συντονισμός (Moderator): **Κ. Ηλιάδης, Π. Οικονομοπούλου**

-Παρουσίαση περιστατικού: **Τ. Μπηλίδας**

Σχολιασμός: **Ν. Κουφός, Μ. Λεοντής, Ε. Μπερούκας, Ε. Σαρρής, Ν. Σπανάκης, Π. Συμφηρής**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

17:30-19:00

**7ο Στρογγυλό τραπέζι: Όταν η καινοτομία αλλάζει την πορεία της νόσου: η σύγχρονη αντιμετώπιση των καρκίνων παχέος εντέρου και γαστρεντερικού με τον ασθενή στο επίκεντρο**  
Προεδρείο: **Χ. Δερβένης, Ζ. Σαριδάκη-Ζώρα, Ι. Σγουρός**

Μεταμόσχευση ήπατος στον καρκίνο παχέος εντέρου με μη εξαιρεσιμες ηπατικές μεταστάσεις: διεθνή δεδομένα και η θέση της Ελλάδας

**Γ. Σωτηρόπουλος**

Young-onset καρκίνος παχέος εντέρου: μοριακά, παθολογοανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα

**Χ. Κόρτας**

GLP-1 αγωνιστές και καρκίνος παχέος εντέρου: τι γνωρίζουμε σήμερα

**Β. Λαμπαδιάρη**

Νέοι μοριακοί στόχοι και βιοδείκτες στον πρώιμο και μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου

**Δ. Παπαμιχαήλ**

Πρώιμος καρκίνος στομάχου και γαστρο-οισοφαγικής συμβολής: προεγχειρητική ή περιεγχειρητική θεραπεία;

**Γ. Οικονομόπουλος**

Σχολιασμός: **Ζ. Γραμματόγλου, Μ. Θεοχάρη, Ι. Κωτσαντής, Ν. Τορουνίδου, Ν. Χαραλαμπίκης**

19:00-20:00

**8ο Στρογγυλό τραπέζι: Τέχνη & Ογκολογία: Δημιουργώντας νόημα, σύνδεση και ανθρώπινη εμπειρία**  
Προεδρείο: **Δ. Μπαφαλούκος, Σ. Λαμπρόπουλος**

Ο καρκίνος του μαστού στην τέχνη

**Γ. Παπάς**

Η τέχνη συναντά την ογκολογία: νέοι τρόποι κατανόησης, ενσυναίσθησης και φροντίδας

**Γ. Παναγιωτακόπουλος**

Όταν η τέχνη θεραπεύει: αντλώντας δύναμη και χαρά μέσα από τη δημιουργική έκφραση

**Δ. Ερμείδου**

Τεχνητή νοημοσύνη και ενσυναίσθητικός ιατρικός λόγος: Χώρος για ελπίδα

**Ε. Νικολοπούλου**

Σχολιασμός: **Ι. Γαλάνη, Γ. Κλούβας, Ν. Ντουντουλάκης**


**OPDIVO**<sup>®</sup>  
(nivolumab)

INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

**+** **YERVOY**<sup>®</sup>  
(ipilimumab)

Injection for intravenous infusion 5mg/mL

**KRAZATI**<sup>®</sup>  
(adagrasib) | 200 mg  
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb**<sup>®</sup>

**Bristol - Myers Squibb A.E.**

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»  
[www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr)  
[www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:00-11:00

**9ο Στρογγυλό τραπέζι: Όταν η αποκατάσταση γίνεται μέρος της θεραπείας: καινοτομίες, εικόνα σώματος και ποιότητα ζωής στον ογκολογικό ασθενή**  
Προεδρείο: **Σ. Δεμίρη, Σ. Νέτα, Ε. Φαλιάκου**

Αποκατάσταση μαστού στη σύγχρονη εποχή: τεχνικές, καινοτομίες και εξατομίκευση

**A. Γραββάνης**

Μη επεμβατικές παρεμβάσεις και skincare στον ογκολογικό ασθενή. Υποστήριξη εικόνας σώματος και ψυχολογικής ευεξίας

**B. Ροδοπούλου**

Ελάχιστα επεμβατικές αισθητικές παρεμβάσεις σε ογκολογικούς ασθενείς (βοτουλινική τοξίνη, υαλουρονικό)

**N. Τζιβαρίδου**

Σχολιασμός: **I. Γαλανού, Ε. Δρεκόλια, Π. Καραθανάσης, Π. Πετράκη**

11:00-12:30

**10ο Στρογγυλό τραπέζι - Α μέρος: Όταν η καινοτομία γίνεται προσωπική υπόθεση: η σύγχρονη θεραπευτική διαδρομή στον καρκίνο του μαστού**  
Προεδρείο: **A. Παζαίτη, Χ. Χριστοδούλου**

Τι αλλάζει στη χειρουργική του πρώιμου καρκίνου του μαστού;

**M. Κοντός**

ER+/HER2- καρκίνος μαστού: η σύγχρονη στρατηγική στην επικουρική θεραπεία

**M. Σκόνδρα**

ER+/HER2- μεταστατικός καρκίνος μαστού: μοριακή στόχευση και ο σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος

**B. Ράπτη**

HER2-θετικός καρκίνος μαστού: από τον πρώιμο στη μεταστατική νόσο - θεραπευτικοί αλγόριθμοι και η σωστή αλληλουχία

**K. Θωμοπούλου**

Τριπλά αρνητικός μεταστατικός καρκίνος μαστού: ανοσοθεραπεία, ADCs και νέες θεραπευτικές ισορροπίες

**Δ. Στεφάνου**

Αντιμετωπίζοντας τις παρενέργειες της ορμονοθεραπείας: hot flashes, αρθραλγίες & σεξουαλική υγεία - πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα

Σχολιασμός: **K. Αναστασάκου, A. Κυριαζόγλου**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

12:30-13:30

**10ο Στρογγυλό τραπέζι - Β μέρος: Όταν η καινοτομία γίνεται προσωπική υπόθεση: η σύγχρονη θεραπευτική διαδρομή στον καρκίνο του μαστού**

Προεδρείο: **Β. Βενιζέλος, Α. Κούτρας**

Αντιμετωπίζοντας τις παρενέργειες της ορμονοθεραπείας: hot flashes, αρθραλγίες & σεξουαλική υγεία - πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα

**Α.-Λ. Αμυλίδη**

Ακτινοθεραπεία με γνώμονα την ποιότητα ζωής στη θεραπευτική διαδρομή του καρκίνου του μαστού

**Α. Στεργιούλα**

Η επιστροφή στη φυσιολογική καθημερινότητα: ένα ταξίδι ανθεκτικότητας και ελπίδας

**Σ. Γιακουμή**

Σχολιασμός: **Δ. Γαλάνη, Τ. Μπηλίδας**

13:30-14:00

**Δορυφορική διάλεξη**

με την ευγενική υποστήριξη της



Προεδρείο: **Γ. Ξεπαπαδάκης, Δ. Τρυφωνόπουλος**

Βελτιώνοντας την επιβίωση στον πρώιμο και τοπικά προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού - ο ρόλος της ανοσοθεραπείας

**Μ. Γκοτζαμανίδου**

14:00-14:30

**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

14:30-15:30

**11ο Στρογγυλό τραπέζι: Κληρονομικός καρκίνος: από τη γενετική γνώση στη σύγχρονη φροντίδα**

Προεδρείο: **Ε. Γαλάνη, Ε. Μοιρογιώργου, Ν. Τσούλος**

Νέοι ορίζοντες στη διάγνωση και τη θεραπευτική στρατηγική του κληρονομικού καρκίνου

**Δ. Μπουζαρέλου**

Ο ρόλος της W40 Hellas στο γενετικό έλεγχο του κληρονομικού καρκίνου: 10 χρόνια υποστήριξης με πραγματικό αντίκτυπο

**Π. Οικονομοπούλου**

Σχολιασμός: **Ε. Ιγνατιάδου, Ν. Σπάθας**

15:30-17:15

**Αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας Από την ενσυναίσθηση στη δύναμη της αλλαγής**

Προεδρείο: **Α. Αγγελοπούλου, Α. Κωνσταντινίδου, Μ. Νικολάου, Α. Τριχοπούλου**

Ηγεσία με γυναίκειο πρόσημο: ο ρόλος του ASCO Central & Eastern Europe Regional Council στη διαμόρφωση της αλλαγής

**Ζ. Σαριδάκη-Ζώρα**



# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W4O Hellas

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ



## ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Χαρτογραφώντας το δρόμο για γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στην ογκολογία: Δράσεις της ESMO

**Ε. Λινάρδου**

W4O Cyprus: Χτίζοντας δίκτυα, ρόλους και ευκαιρίες για τις γυναίκες στην Ογκολογία σήμερα

**Α. Κωνσταντινίδου**

Τα δικαιώματα των γυναικών σήμερα: προκλήσεις και πραγματικές ανάγκες

**Ζ. Δημαδάμα**

Γυναίκες με καρκίνο στην Ελλάδα σήμερα: δεδομένα, ανισότητες και οικονομικό αποτύπωμα στη φροντίδα

**Κ. Αθανασάκης**

Η εμπειρία εκπαίδευσης στην ογκολογία στο εξωτερικό και η συμβολή της υποτροφίας W4O Hellas

**Κ. Ψιάνου**

Πρόγραμμα υποστήριξης και εκπαίδευσης W4O Hellas

**Α. Ψυρρή**

**17:15-19:45**

**Forum: Οι γυναίκες στην ογκολογία σήμερα: εξέλιξη, ευκαιρίες, ενδυνάμωση, οικογένεια και καριέρα**

Προεδρείο: **Συντονιστική Επιτροπή W4O Hellas**

Διαδραστική συζήτηση

### Lifestyle Oncology

**Εργαστήριο ευζωΐας στην ογκολογία: η τέχνη του να ζεις καλά**

Προεδρείο: **Κ. Καλαϊτζή, Α. Ψυρρή**

Σχεδιασμός προσωπικού/ομαδικού «Well-being Plan» στην πράξη

**Κ. Καλαϊτζή**

Εικόνα και χρωματοανάλυση: η δύναμη των χρωμάτων στην καθημερινότητά μας

**Σ. Σακελλαρίδου**

Αναπνοές / Breathwork για καλύτερη υγεία, μείωση στρες & αύξηση ενέργειας

**Δ. Ιατρίδου**

Face Yoga & Gentle Yoga Flow: πρακτικές για ευεξία, χαλάρωση & μυϊκή αποσυμφόρηση

**Μ. Παμπουκίδη**


Κίνηση ως φροντίδα: ασκήσεις για ευεξία, ανθεκτικότητα και ποιότητα ζωής

**Β. Δημογιαννοπούλου**

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>BREDA JOÃO</b>	Dr, PhD MPH MBA, Head, WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office & Special Adviser for the Regional Director, Division of Country Health Policies and Systems, Officer in Charge and Special Representative - WHO Greece, Athens
<b>ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ</b>	Health Editor, Εφημερίδα Ναυτεμπορική, Περιοδικό Health Next Generation, Αθήνα
<b>ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Επισκέπτης Καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, Μέλος της της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της Επιτροπής Εμπειρογνομημένων Δημόσιας Υγείας, και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ), Αθήνα
<b>ΑΜΥΛΙΔΗ ANNA - ΛΕΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Senior Clinical Fellow, Medical Oncology, Breast Unit, Guy's and St' Thomas' NHS Foundation Trust, UK
<b>ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ</b>	MD, FEBS(Breast Surgery), Διευθύντρια Α' Κλινικής Μαστού, Metropolitan General (Χολαργός), Αθήνα
<b>ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ</b>	Ειδικευομενη Παθολογικής Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική "Γ.Ν.Α Αλεξανδρας", Αθήνα
<b>ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΦΑΤΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	Ειδικευομενη Παθολογικής Ογκολογίας "Γ.Ν.Α Αλεξανδρας", Αθήνα
<b>ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΦΑΤΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος FRCR, MD, Ανακουφιστική Ιατρική, Διευθύντρια Ογκολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
<b>BENIZELΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ</b>	Director of Accredited by EUSOMA Breast Unit Metropolitan Hospital Ass. Professor University of Nicosia President of Hellenic Society of Breast Surgeons
<b>ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστ. Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Cornell, ΗΠΑ
<b>ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ</b>	Ακτινοθεραπευτρια-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευθείσα στο Guys and St. Thomas, Hospital, London, UK
<b>ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ</b>	Ψυχολόγος - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια Ενηλίκων, Ζεύγους, Οικογένειας, MSc, LCMFT
<b>ΓΑΛΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ</b>	Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια ΣΤ' Κλινικής Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Κέντρο Επανορθωτικής, Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Μαστού, Αθήνα
<b>ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ</b>	Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας ΠΓΝ Ιωαννίνων
<b>ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ</b>	Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Αθήνα
<b>ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	MD, MSc, SomnExp, Πνευμονολόγος-Ειδικός Ιατρικής Υπνου, Διευθύντρια Α' Πνευμονολογικής κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Αθήνα
<b>ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αθήνα
<b>ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος MD, PhD, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital», Αθήνα
<b>ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</b>	Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Πλαστικής, Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ</b>	Ομότιμη Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθήνα
<b>ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, f. Ass. Prof., Medical Oncology, U.T.-M.D. Anderson Cancer Center Δ/ντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

# Tests



Η νέα τεχνολογία **prime DX** για την  
ανάλυση του μοριακού προφίλ των όγκων  
είναι συμβατή τόσο με **FFPET** όσο και με **PLASMA!**

Η ανάλυση prime DX αποτελείται από 1021 γονίδια, εκ των οποίων πάνω από 30 είναι HR γονίδια.

Περιλαμβάνει:

- Βιοδείκτες ανοσοθεραπείας TMB, MSI, HLA και PD-L1, αλλά και του βιοδείκτη LOH για θεραπεία με PARP αναστολείς
- Άλλους βιοδείκτες ανοσοστοχημείας HER2, FRa και CLDN18.2
- 6 agnostic markers: NTRK1,2,3, RET fusions, BRAFV600E mutations και HER2 amplification για στοχεύουσες θεραπείες και TMB & MSI για ανοσοθεραπείες.

**Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ιατρό μια ολοκληρωμένη προοπτική σε θεραπευτικές επιλογές που σχετίζονται με:**

- **Στοχευμένη Θεραπεία**
- **Ανοσοθεραπεία**
- **Χημειοθεραπεία**

- Επιθετικοί όγκοι χωρίς τυπική θεραπεία (πχ καρκίνος παγκρέατος)
- Όταν το πρώτο πλάνο θεραπείας έχει ολοκληρωθεί αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερες επιλογές θεραπείας.
- Σπάνιοι όγκοι
- Όγκοι αγνώστου πρωτοπαθούς
- Για θεραπεία 2ης γραμμής
- Όγκοι με πολλαπλές εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, όπου ο ιατρός πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα)
- Για μια σαφή ένδειξη της ανοσοαπόκρισης του ασθενούς, ώστε να μάθει ο ιατρός εάν ένα πλάνο ανοσοθεραπείας θα ήταν κατάλληλο ή όχι

Η ανάλυση **primeDX Liquid** αναλύει  
επιπλέον και γονίδια που σχετίζονται  
με τη γενετική προδιάθεση για καρκίνο.

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>ΔΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ</b>	Τεταρτοετής Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
<b>ΔΕΜΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ' Ογκολογικής Κλινικής «Metropolitan General», Αθήνα
<b>ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας - Χειρουργικής Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος, Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κύπρου
<b>ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΕΦΗ</b>	Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας, Αθήνα
<b>ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	Γυμνάστρια
<b>ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Διευθυντής Συντονιστής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Metropolitan Hospital, Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης, ESTRO Faculty Member, Αθήνα
<b>ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ</b>	Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Laser, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
<b>ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ</b>	Συντονίστρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας και Εικαστικός - Φωτογράφος. Ιδρύτρια και Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Eyes of Light - Φορέας Τέχνης στην Υγεία, Αθήνα.
<b>ΖΟΥΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος MD, MSc, PhD, Α' Ογκολογική Κλινική Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα
<b>ΖΩΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρύτανης του Keele University Greece, Αθήνα
<b>ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ</b>	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείου Υγεία, Αθήνα
<b>ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ</b>	Δημοσιογράφος, Αθήνα
<b>ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα
<b>ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, MD MSc PhD, Θεραπευτήριο "Υγεία", Αθήνα
<b>ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ</b>	Αθλήτρια Ελεύθερης Κατάδυσης, Φαρμακοποιός, Αθήνα
<b>ΙΒΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</b>	Διευθυντής Κλινικής Προληπτικής και Γυναικολογικής Ογκολογίας Θεραπευτήριο Metropolitan Hospital, Ειδικός Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βιέννης
<b>ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	MD, FEBS (breast), FACS, cPhD, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Δ' χειρουργικής Κλινικής Μαστού Henry Dunant Hospital Center, Αθήνα
<b>ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ</b>	Πεμπτοετής Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
<b>ΚΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	BAAS Digital, Αθήνα
<b>ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ</b>	Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Lifestyle Medicine, Ιδρύτρια και επιστ. υπεύθυνη «The Longevity & well-being clinic» Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Β' Προπαιδευτική – Παθολογική Κλινική & Μονάδα Έρευνας Ογκολογικής Κλινικής, «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», Ιατρική Σχολή Αθηνών
<b>ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>	Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, British Fertility Society Certified IVF Specialist
<b>ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος MD, ABIMc Hem/Onc, Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ, Αθήνα
<b>ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ, Αθήνα
<b>ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ ΦΑΝΗ</b>	MD, MSc, PhD, Ειδικεύομενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
<b>ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	Χειρουργός Μαστού, MD, MSc, PhD(c), Χειρουργική Κλινική Μαστού, Νοσοκομείο "Metropolitan", Αθήνα
<b>ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ</b>	Ταξιαρχος εα RN.MSc.PhD, Αθήνα
<b>ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ</b>	Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c) Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</b>	Αναπληρωτής Καθηγητής Ανακουφιστική Φροντίδα, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
<b>ΚΛΟΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΚΛΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	Γενικός Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος του Ιατρείου Μαστού της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
<b>ΚΟΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ</b>	Δρ. Παθολόγος Ογκολόγος, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, Κύπρος
<b>ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ</b>	Corporate & Regulatory Affairs Director, AstraZeneca, Αθήνα
<b>ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν.Π., Πάτρα
<b>ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Επ. Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Ευγενιδείου, Θεραπευτηρίου, Αθήνα
<b>ΚΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα
<b>ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2ο Προπαιδευτικό Τμήμα, Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα
<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</b>	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ογκολογίας / Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Παθολόγος Ογκολόγος, Αθήνα
<b>ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β΄ Προπαιδευτική – Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
<b>ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΒΑΙΑ</b>	Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Αθήνα
<b>ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γ΄ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. "Υγεία", Αθήνα
<b>ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικής Κλινικής, «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα
<b>ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	Κλινικός Φαρμακοποιός Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	Ακτινοδιαγνώστης, Αθήνα
<b>ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΑ</b>	MD, PhD, Διδάκτωρ Imperial College London, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής & Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων
<b>ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ ΘΑΝΑΣΙΑ</b>	Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
<b>ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>	Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Αθήνα
<b>ΜΟΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
<b>ΜΟΛΦΕΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ</b>	Παθολόγος Α Ογκολογική Κλινική Metropolitan, Αθήνα
<b>ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, Αθήνα
<b>ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ</b>	Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου AbbVie Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, Πρόεδρος, PhARMA Innovation Forum Greece (PIF)

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Δ/ντής Α' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Αθήνα
<b>ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ</b>	M.D., PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, ΔΘΚΑ Υγεία, Av. Δ/ντης Metropolitan Hospital, Δ/ντης Iasis Clinic, Αθήνα
<b>ΜΠΗΛΙΔΑΣ ΤΡΥΦΩΝ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, 2η Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτης, Β' Ογκολογική Κλινική, Θεραπευτήριο Metropolitan, Αθήνα
<b>ΜΠΟΥΖΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ</b>	MSc, PhD, ErCLG, Υπεύθυνη Τμήματος Κληρονομικών νοσημάτων, GeneKor IAE, Αθήνα
<b>ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	Γαστρεντερολόγος-Ενδοσκόπος, Α' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Παθολογική-Ογκολογική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
<b>ΝΕΤΑ ΣΟΦΙΑ</b>	Δημοσιογράφος Υγείας, Αθήνα
<b>ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ)</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα
<b>ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ</b>	MD, MSc, MHA, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Επιστημονικά Υπεύθυνος Κατ'οίκον Νοσηλείας, Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Αθήνα
<b>ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ</b>	Οδοντίατρος, Στοματολόγος, Ογκοστοματολόγος, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α, Υπεύθυνη myscancer.gr, Αθήνα
<b>ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ</b>	Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
<b>ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ</b>	Πλαστικός Χειρουργός, Αθήνα
<b>ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ</b>	Χειρουργός μαστού, Διευθυντής, Β' Κλινικής Μαστού, ΙΑΣΩ, Αθήνα
<b>ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος MSc, Β' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital», Αθήνα"
<b>ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ</b>	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογικό Τμήμα, Β' Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
<b>ΠΑΖΑΪΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</b>	MD, PhD, FEBS, Γενική Χειρουργός-Ειδική Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Αποκατάστασης Μαστού, Metropolitan General, Αθήνα
<b>ΠΑΛΗΚΥΡΑ ΕΛΕΝΗ</b>	Εκτοετής Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
<b>ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ</b>	Πιστοποιημένη δασκάλα Face Yoga, Αθήνα
<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	PhD, FEBU, Ουρολόγος. Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική ΓΝΑ "Γ. Γεννητατάς", Αθήνα
<b>ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	MB BS MD FRCP, Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
<b>ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Παθολόγος, Αθήνα
<b>ΠΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</b>	Πρόεδρος Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάζΩ, Αθήνα
<b>ΠΑΤΕΛΗ-BELL ΚΟΡΙΝΑ</b>	Πρόεδρος FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, Αθήνα
<b>ΠΑΤΗΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ</b>	Καθηγήτρια Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας-Ανακουφιστική Φροντίδα, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
<b>ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑ</b>	MD) Ιδρύτρια και Διευθύντρια των «Health Entropy Projects», Αθήνα
<b>ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ</b>	Προϊσταμένη Παθολογικής, Χειρουργικής κ Ογκολογικής Κλινικής, "Ασκληπιέων Κρήτης", Ηράκλειο
<b>ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ</b>	Χειρουργός Οδοντίατρος - Περιodontολόγος MD, PhDc Νοσηλευτικής- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
<b>ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ANNA</b>	MD PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αθήνα

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>ΡΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
<b>ΡΕΣ ΕΛΕΝΗ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
<b>ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΛΥ</b>	Πλαστικός Χειρουργός, M.D., EBOPRAS, Αθήνα
<b>ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΣΙΣΣΥ</b>	Σύμβουλος εμφάνισης, Αθήνα
<b>ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής, Β' Ογκολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Metropolitan», Αθήνα
<b>ΣΑΡΙΔΑΚΗ-ΖΩΡΑ ΖΕΝΙΑ</b>	MD PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια στην Α' Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος "Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ", Ηράκλειο Κρήτης, π. Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
<b>ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής, Δ' Ογκολογική Κλινική, «Metropolitan Hospital», Αθήνα
<b>ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ</b>	Δημοσιογράφος Υγείας, Αθήνα
<b>ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
<b>ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ</b>	Νοσηλεύτρια Ογκολογίας, MSc, PhD Δ Ογκολογική Κλινική "Metropolitan Hospital", Αθήνα
<b>ΣΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ</b>	Πεμπτοετής Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
<b>ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	Δήμαρχος Αγίου Ευστατίου
<b>ΣΚΑΡΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ</b>	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, Αθήνα Νοσοκομείο Metropolitan
<b>ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ογκολογική Κλινική ΙΑΣΩ, Αθήνα
<b>ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ</b>	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Εξωτ. Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Εξωτ. Συνεργάτης Κλινική «ΡΕΑ», Αθήνα
<b>ΣΚΟΡΔΕΛΗ ΧΡΥΣΑ</b>	Νοσηλεύτρια TE MSC, Προϊσταμένη Ογκολογικό Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	MD, MSc, PhD Πυρηνικός Ιατρός, Υπεύθυνη PET/CT & Av. Διευθύντρια Κέντρου Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα
<b>ΣΠΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος. Αναπληρωτής Διευθυντής Δ' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	Μοριακός Βιολόγος - Γονιδιωματική Ογκολογία, Γεν. Διευθυντής ΑΛΦΑΛΑΒ Α.Ε., Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
<b>ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</b>	MD, MSc, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ, Τμήμα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Τμήμα Ελικοειδούς Ακτινοθεραπείας ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Αθήνα
<b>ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ, Αθήνα
<b>ΣΥΜΨΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, στο Metropolitan Hospital. Αθήνα
<b>ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίων Essen και Αθηνών
<b>ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>	Οικονομολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ., Συντονίστρια του προγράμματος "Υγεία για Όλους", Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία", Αθήνα
<b>ΤΖΙΒΑΡΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ</b>	Πλαστικός Αισθητικός Επανορθωτικός Χειρουργός MD, EBOPRAS, Αθήνα
<b>ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ</b>	Ειδικευόμενη Παθολογίας-Ογκολογίας Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
<b>ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΕΛΛΗ-ΣΟΦΙΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Κηφισιά
<b>ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ</b>	Τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Πρόσεδρη καθηγήτρια Yale University, Ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών
<b>ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, PhD ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β' Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

## ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

<b>ΤΣΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	MSc, Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη κλινικών μελετών, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Πάτρα
<b>ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</b>	Σκηνοθέτης, Αθήνα
<b>ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ</b>	Γυναικολόγος Ογκολόγος, πρώην Διευθύντρια Β' Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Διευθύντρια του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
<b>ΤΣΙΑΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής και Τμήματος Κλινικών Μελετών Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
<b>ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΛΥΔΙΑ</b>	Συντονίστρια κλινικών μελετών, Τμήμα κλινικών μελετών, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα
<b>ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ</b>	Σχεδιάστρια χρηστικών αντικειμένων και κοσμημάτων, Αθήνα
<b>ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
<b>ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	PhD, MBA, Μοριακός Βιολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος GeneKor IAE, Αθήνα
<b>ΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>	MD, Χειρουργός, Διευθύντρια Β Κλινικής Μαστού, Κέντρο Μαστού ΥΓΕΙΑ, Αθήνα"
<b>ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Μαιευτήριο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα
<b>ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	MD, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμ. Α', Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
<b>ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	Επίκουρη Καθηγήτρια Οργάνωση και Διαχείριση Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας, τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα
<b>ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΙΡΗ</b>	Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθήνα
<b>ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Τμήματος ΠΟΑΙΜ Παιδιατρικού νοσοκομείου, "Αγία Σοφία"
<b>ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής, Θεραπευτήριο Metropolitan, Αθήνα
<b>ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής Ογκολογίας Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα
<b>ΨΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ</b>	Παθολόγος-Ογκολόγος UHL, Ireland
<b>ΨΥΡΡΗ ΑΜΑΝΤΑ</b>	Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, "ΑΤΤΙΚΟΝ" Νοσοκομείο, Αθήνα
<b>ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ</b>	Προισταμένη Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD Ογκολογικού Νοσοκομείου ""ο Άγιος Σάββας"" , Αθήνα

# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM W40 Hellas

γυναίκες στην ογκολογία  
**W40 Hellas**

**05-07**  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## ΧΟΡΗΓΟΙ

**AMGEN**

AstraZeneca 

 **Bayer**

 Bristol Myers Squibb®

 Daiichi-Sankyo

 **Genekor**  
Committed to Biotechnological Innovation

 **GENESIS**  
pharma

 **GILEAD**  
Oncology

**GSK**

 **IPSEN**

**Johnson & Johnson**

**LIFE|CODE**  
genetics beyond

 **Lilly**  
ΦΑΡΜΑΣΕΥΣ

**MERCK**

 **MSD**

 **Pfizer**

  
**Pierre Fabre**  
FARMAKA S.A.

 **Roche**

**SERVIER**   
moved by you



γυναίκες στην ογκολογία

**W4O Hellas**

# 11<sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM **W4O Hellas**

**05-07**

**ΜΑΡΤΙΟΥ 2026**

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
'ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΕΚΠΑ

## ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή είναι **δωρεάν** μόνο για επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Οργάνωση



γυναίκες στην ογκολογία

**W4O Hellas**

W4O Hellas – Γυναίκες στην Ογκολογία

**Τόπος:** Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό Κτήριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα).

**Ημερομηνίες:** Πέμπτη 5 έως Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

**Πιστοποιητικό παρακολούθησης:** Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας της εκδήλωσης στο e-mail και με το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση του απαιτούμενου από τον ΕΟΦ χρόνου (60% του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης).

Γραμματεία **MD**congress

Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Τηλ.: 210 6074200, e-mail: md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr

# TOGETHER AGAINST CANCER

40 YEARS

of oncology  
experience...



...delivering clinically  
meaningful treatments  
to patients in need<sup>1-9</sup>

**NAVELBINE**  
vinorelbine



**Javlor**  
vinflunine I

**EBVALLO**  
tabellecleucel

**BRAFTOVI**  
(encorafenib)

**MEKTOVI**  
(binimetinib)

**nerlynx**  
(Neratinib)

**Βιβλιογραφία:** 1. Dummer R, et al. COLUMBUS 5-Year Update: A Randomized, Open-Label, Phase III Trial of Encorafenib Plus Binimetinib Versus Vemurafenib or Encorafenib in Patients With BRAF V600-Mutant Melanoma. *J Clin Oncol.* 2022 Dec 20;40(36):4178-4188; JCO.21.02659. 2. Tabernero J, Grothey A, Van Cutsem E, et al. Encorafenib plus cetuximab as a new standard of care for previously treated BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: updated survival results and subgroup analyses from the BEACON study. *J Clin Oncol* 2021;39:273-284. 3. Chan A, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer (ExteNET): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2016;17(3):367-377. 4. Mahadeo, K.M. et al. (2024). Tabelecleucel for allogeneic haematopoietic stem-cell or solid organ transplant recipients with Epstein-Barr virus-positive post-transplant lymphoproliferative disease after failure of Rituximab or rituximab and chemotherapy (allele): A phase 3, Multicentre, open-label trial. *The Lancet Oncology*, January 2024. 5. Marty M, Fumoleau F, Adenis A, et al. "Oral vinorelbine pharmacokinetics and absolute bioavailability study in patients with solid tumors: results from two phase I studies." *Ann Oncol.* 1994. 6. Weber BL, Vogel C, Jones SE, et al. "Phase II trial of vinorelbine as first-line chemotherapy in women with advanced breast cancer." *J Clin Oncol.* 1995. 7. Le Chevalier T, Brisgand D, Douillard JY, et al. "Randomized study of vinorelbine and cisplatin versus vindesine and cisplatin versus vinorelbine alone in advanced non-small-cell lung cancer: results of a European multicenter trial including 612 patients." *J Clin Oncol.* 1994. 8. Bellmunt J, Théodore C, Demkov T, et al. "Phase III trial of vinflunine plus best supportive care compared with best supportive care alone after a platinum-containing regimen in patients with advanced transitional cell carcinoma of the urothelial tract." *J Clin Oncol.* 2009. 9. Riely GJ, et al. *J Clin Oncol* 2023;41(21):3700-3711.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτωο άδεια κυκλοφορίας κατόν απίπσως.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Braftovi):** 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib.

**Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG):** € 927,57, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Mektovi):** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

**Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG):** € 1.551,66, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Nerlynx):** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μηλενική νερανιτίνη, ισοδύναμη με 40 mg νερανιτίνης.

**Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG):** € 3.147,62, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Navelbine):** Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 20 mg vinorelbine ως διπρωκτικό. Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 30 mg βινορελβίνη ως διπρωκτικό. Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε δόση των 20 mg και 30 mg μαλακό καψάκιο περιέχει αιθανόλη, σορβιτόλη [E420].

**Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 20MG):** €25,52 | (CAPS 30MG): €38,18, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Javlor):** Ένα ml πυκνού διαλύματος περιέχει 25 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 2 ml περιέχει 50 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 4 ml περιέχει 100 mg vinflunine (ως dihydrate). Ένα φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 250 mg vinflunine (ως dihydrate).

**Νοσοκομειακή τιμή (25MG/ML - 2MLX 1FL):** €157,49 | (25MG/ML - 10MLX 1FL): €787,49, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή, μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

**Ποισική και ποισοική σύνθεση (Eballo):** Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 ml παραδοτέο υγρό Eballo σε συγκέντρωση 2,8x10<sup>7</sup> - 7,3x10<sup>7</sup> βίωμα/μL κύτταρα/ml ενέσιμη διασπορά. Οι ποισοτικές πληροφορίες σχετικά με την πραγματική συγκέντρωση, το προφίλ ΗΛΑ και τον υπολογισμό της δόσης του ασθενούς παρέχονται στο φύλλο πληροφοριών παρτίδας (LIS) που περιλαμβάνεται στον δοχείο μεταφοράς του φαρμακευτικού προϊόντος.

**Νοσοκομειακή τιμή:** € 68.445,00, % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωικών ασφαλίσεων: 100%. Φαρμακευτικό προϊόν σωματοκυτταρικής θεραπείας. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εκπαίδευση σύμφωνα με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στο Παρ. ΙΙ της Α.Κ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

©2025 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός.

Το BRAFTOVI® αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.

Το MEKTOVI® αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.

Το NERLYNX® αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

Το JAVLOR® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Το NAVELBINE® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Το EBVALLO® αποτελεί εμπορικό σήμα της PIERRE FABRE MEDICAMENT.



LABORATOIRES

**Pierre Fabre**

New ways to care

Διεύθυνση: Αγησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Τηλ. επικοινωνίας: 210-7234582

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανοσήματα  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONC.ADV.VO.025.v.1.0





# NUBEQA®

(darolutamide) 300 mg tablets

## ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.
- Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €



**Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:**  
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

**Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:**  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αghισιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα  
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

**Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:**  
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

**Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης**  
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522  
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QR code ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: [https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf), Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-NUB-GR-0117-1  
09.2025

# ENHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ<sup>1,2</sup>

## IN HR+/HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC<sup>1</sup>



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ<sup>1</sup>

#### Καρκίνος του μαστού

##### • HER2-θετικός καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2

##### • Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:

- θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
- χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

##### Μη μικροκυτταρικό καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

##### Καρκίνος του στομάχου.

Το Enherthu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμάμπη

##### Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enherthu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)<sup>1</sup>.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλβουμίνια (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτιδας (1,1%).

##### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις<sup>1</sup>

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enherthu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enherthu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enherthu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτρέπονται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enherthu.

##### Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή<sup>1</sup>

Το Enherthu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enherthu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT3 ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία

Χονδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ<sup>1</sup>:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **ΜΜΚΠ** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enherthu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enherthu μπορούν να χορηγηθούν με εγχύσεις διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enherthu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enherthu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

**Βιβλιογραφία:** 1. Enherthu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2. Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Daiichi Sankyo ή στην Astra Zeneca ή σκανάρετε το QR code



[https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/enherthu-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/enherthu-epar-product-information_el.pdf)



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece  
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,  
Τηλ: 2104448037  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, [www.daiichi-sankyo.gr](http://www.daiichi-sankyo.gr)



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :  
AstraZeneca A.E  
Αγυαλιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ: 2106871500  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, [www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» [www.kitrinikarta.gr](http://www.kitrinikarta.gr) [www.kitrinikarta.gov.cy](http://www.kitrinikarta.gov.cy)